

IZJAVA O LASTNOSTIH
2477 – CPR – 1833 – 0071

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
Portlandski cement z dodatkom apnenca, CEM II/A-LL 42,5R, z dodatno oznako proizvajalca Holcim Lumen® cement
2. Predvidena:
Namenjene za proizvodnjo betonov, malt, lepil, injekcijskih mas in drugih mešanic za gradnjo in proizvodnjo gradbenih proizvodov
3. Proizvajalca:
**Holcim (Hrvatska) d.o.o.,
Koromačno 7b, 52222 Koromačno, Hrvaška**
4. Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:
Sistem 1+
5. Harmonizirani standard:
EN 197-1:2011
Priglašeni organi:
Institut IGH dioničko društvo za istraživanje i razvoj u graditeljstvu, št. 2477
6. Navedena lastnost:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Cement za splošne namene (pod) komponente in sestava	CEM II/A-LL 42,5R	EN 197 – 1:2011
Trdnost (zgodnja in standardna)	≥ 20,0 MPa ≥ 42,5 MPa	
Začetka vezanja	≥ 60 min	
Prostorninska obstojnost - Le Chatelier	≤ 10 mm	
Vsebnost SO ₃	≤ 4,0 %	
Vsebnost klorida	≤ 0,1 %	

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi.
Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Nikola Kovačević, dipl. ing.
Direktor tovarne cementa

Koromačno, 15. aprila 2024

 **Holcim (Hrvatska) d.o.o.**
Koromačno 7b, 52222 Koromačno, Hrvaška
Za proizvodnjo cementa
Koromačno 7

